

编 制：

审 核：

签 发：

签发日期：

一、基

项目名

委托单

受检单

项目地

委托单

采样人

采样日

分析人

分析日

二、任务

由来

对贵州

三、检测

依据

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

四、检测

内容及

检测

内容及

点位名称	样品
废气排放口（DA002）	06233F
	06233F
	06233F


厂界下风向 G3
贵州端
晨环
点位名称
厂界上风向 G1
厂界下风向 G2

贵州端晟环保科技有限公司检测报告

点位名称	
厂界下风向 G3	0
	0
	0
厂界下风向 G4	0
	0
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06
	06

五、检测内容及依据

检测内容及检测

点位编号	点位
FQ1	废气排（DAC
FQ2	废气排（DAC
G1~G4	厂

备注：废气排放口

六、检测方法及仪器

检测方法及仪器

贵

序号	
1	州立 尚晟
2	检测 项
3	颗 粒物
4	
5	排气
6	排气 温
7	含 水
备注：	排气 量
	排气 流
	排气 中氧
	排气 压
	排气 流

序号	检
	检测项 目
1	总 悬浮 颗粒物

呆科 技有限

表 4 固

检

《固定污染 物测定与气 方法》GB/ 及

《固定污染 物测定与气 方法》GB/T 及修

数无检出

表 5 无

检测方法

《环 境空气 总 颗粒 物的测定 法》 HJ 1263-20

DH2508333

方能撤出限

方能撤出限

表 5 无组织废气检测方法及仪器设备

序号	检测项目	检测方法	仪器设备	方法检出限
2	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	恒温恒流大气采样器	0.01mg/m³
3	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	恒温恒流大气采样器	0.07mg/m³

产工况

产工况详见表

贵	日期
	25.06.26
	25.06.29

序号	检测项目	
4	硫化氢	硫化氢、臭气浓度
5	臭	

州端晟环保

硫化氢、臭气浓度

硫化氢、臭气浓度

硫化氢、臭气浓度

八

贵
气
气

采
界
界
界
界

九

检
检

样
测
气
测
气
气
气
气
测

排
检
排
排气
排
排
排
参
备

15

录表

5年

(KPa

233

.53
.40
.48
.62
.50
.57
.62
.50
.57
.62
.50
.57

测结

年06月

测结

2-29

)

297-

ng/m³

向
西
西
西
西
西
西
西
西
西
西
西

准
值

20

贵州

采样日期

检测点:

厂界上风向

厂界下风向

厂界下风向

厂界下风向

参考限值

备注:

采样日期:

检测点位

厂界上风向

厂界下风向

厂界下风向

厂界下风向

参考限值

备注:

304

500

84

GB 1629

7-1

996 中

表 2

页 共 1

5

页

废气检测

检测参数

测结果

果

1.08

甲烷总

1.10

平

0.99

1.22

1.

1.28

1.32

1.40

1.

1.40

1.50

1.43

1.48

27

1.32

GB 1629

7-19

1.

43

996 中

废气检测

测结果

总悬浮

平颗粒

均值

物

表 2

端晟环

采	20 25 年
位	
厂	向 G1
厂	向 G2
厂	向 G3
厂	向 G4
参	依据：
备	考限值

十 控制

控制结果

序	测项目
	氨
	硫化氢
3	甲烷

十 量控制

司严格执行

的质量管理

测均按照

器符合国

员经考核

检定/

报告

度
大值
10
10
10
10
三级新建

结果
58
0
95 0
0
773
741
4
4
7

样、分

件》和

贵州端晟环保科技

4、为确保检测数据的准确，公

和方法进行。

5、检测报告进行三级审核

十二、采样点位图

十三、采样图片



经　度：106.591300
纬　度：26.652497
地　址：贵阳市修文县贵酒路3号
点　位：G4
检测点：贵州贵酒有限公司2025
项目编号：2506233
日　期：2025-06-26 11:55

G4　　FQ2

【本报告结束】