检

报告

项目名称：

委托单位：

检测性质：

报告日期：

贵州贵

贵州端晟

5015

编

审 核

签 发

签发日期

州端晟环

保科

本信息

项 称：贵州贵

委 位：贵州贵

受 ：贵州贵

项 ：贵州省

委 联系人：

采 ：杨胜勇

采 ：2025 年

分 ：袁梦玲

分 ：2025 年

由来

州贵酒集

有限公司

依据

《污水监测

《地表水和

《发酵酒精

《地表水环

《固定污染

《固定源废

《锅炉大气

《贵州贵酒

内容及样品

内容及样品

点位名称	样品编号
废水排放口（DW001）	05012[illegible]品编号
	05012[illegible]S1-1-
	05012[illegible]S1-1-
	05012[illegible]S1-1-
	05012[illegible]S1-2-
	05012[illegible]S1-2-
	[illegible]S1-2-

点位
废水排 （DWO

点位	检测内容及样品信息			
		检测频次		
一期雨 口（YS		3 次/天	无色 棕色	
二期雨 口（YS		3 次/天	无 棕 无 棕	

点位	检测内容及样品信息			
		检测频次		
废气排 （DAC		3 次/天	无 棕	
废气排 （DAC			无 棕	

五、检

检

点位编号	检测内容及样品信息及检测依据			
		检测频次		
FS1		3 次/天		
W1		3 次/天		
W2				
FQ1		3 次/天		
FQ2		3 次/天		

六、检

贵州

检测方

检测方

序号	
1	检测
2	色
	B
3	悬

备注：

序号	
1	检测
2	CO

备注：悬

序号	
1	检
2	氮
3	排
4	排气
5	
6	排气
7	排气

备注：排

排

检测方法及仪器信息

序号	名称、型号	检出限	仪器编号
1	溶解氧测定仪	/	DSHB-YQ-0
2	生化培养箱	/	DSHB-YQ-0
3	分析天平	FA	DSHB-YQ-0

检测方法及仪器信息

序号	名称、型号	检出限	仪器编号
1	25mL 滴定管	/	HJ0
2	分析天平	FA	DSHB-YQ-0

检测方法及仪器信息

序号	名称、型号	检出限	仪器编号
1	总悬浮颗粒物	MH3300	DSHB-
2			
3	总悬浮颗粒物	MH3300	DSHB-
4			
5			
6			
7			

七、

| | | |

贵州端晟环保科

检测点位	检测项目	单位
燃料类型		
排气温度		℃
排气中水分含量		%
排气压力		Pa
标干流速		m/s
排气流量		m³/h
氮氧化物实测浓度		%
氮氧化物折算浓度		mg/m³
限值		mg/m³
折算依据		《锅炉
备注：限值依据由委托方		《锅炉

检测点位	检测项目	单位
燃料类型		
排气温度		℃
排气中水分含量		%
排气压力		Pa
标干流速		m/s
排气流量		m³/h
氮氧化物实测浓度		%
氮氧化物折算浓度		mg/m³
限值		mg/m³
折算依据		《锅炉
备注：限值依据由委托方		《锅炉

八、 贵州

质量控制

端晟环保科技有限公

质量控制

控制结果详见表 13

司

序号	检
1	
2	

测项目	质控方式
BOD_5	准确度
	平行样
CODcr	平行样 1
	平行样 2
	平行样 3
	准确度

表 13 质量控

标准物质批号	
BY250508006	
/	
/	
/	
/	
Z10436	

九、 质量控制与保证

本公司严格执行国家颁发的环境检测技术规范和

施全过程的质量管理。

1、本次检测均按照国家相关标准和规范以及本公司

定执行。

2、检测仪器符合国家有关标准或技术要求，检测仪

内使用。

3、检测人员经考核合格，持证上岗

4、为确保检测数据的准确、可靠，

和方法进行三级审核，确保检测数据分析和计算等

5、检测报告。

测数据的有效性。

公司 页

报告编号：DH25050

W2

【本报告结束】

FQ1

FQ2